








ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРОБКИ КЕРАМІЧНИХ ПЛИТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ			
Найменування	Артикул	Фото	Призначення
Склоріз, виробник BOHLE	BO 2004.0		Призначений для різання скла товщиною 2-6 мм.
Швидкоріз, виробник BOHLE	BO4580.1		Призначений для різання листів великих розмірів, дозволяє замінити одночасно склоріз, лінійку/кутник і рулетку.
Ламач скла, виробник BOHLE	BO 5008800		Призначений для розлому скла. Особливо зручний для відламування вузьких смужок.

Найменування	Артикул	Фото	Призначення
Кутник, виробник BOHLE	BO 031.1- BO 038.1		Використовується для контролю точності різання полотен, а також для здійснення геометричних вимірювань при розкрої.
RUBI SlimSystemCutter	18911		Система ручного різання плит великого формату товщиною від 3 до 8 мм.
Кутова шліфувальна машина, Bosch	Bosch GWS 850 CE		Кутова шліфувальна машина використовується для різання та обробки. Обов'язково з регулятором обертів.
Диск алмазний для різання, виробник Hilberg	HM 402		Диск по керамограніту для різання плитки ультратонкий турбо X тип 125*8*22,23*1,2
Алмазна черепашка, виробник Strong тощо.	30200100		Алмазні гнучкі шліфувальні полірувальні круги (диски). Черепашки для шліфування-полірування.



Найменування	Артикул	Фото	Призначення
Насадка для алмазної черепашки, виробник Strong	30100100		Насадка на КШМ для кріплення алмазних черепашок.
RUBI MULTIDRILL	50944		Направляюча для точного свердління отворів.
Алмазна коронка			Для свердління отворів різного діаметру.



НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Найменування	Артикул	Фото	Призначення
RAIMONDI FreeCut	169FC150		<p>FreeCut – система для різання тонких плит великих форматів. Можливе пряме різання (FreeFlexraK) і під кутом (FreeFlex 45) – різання за допомогою алмазного диска. Пряме різання також можливе за допомогою ручного ріжучого блоку (Склоріз).</p>
SIGMA			<p>JollyAngle – обробка кромки, у тому числі і під 45 градусів.</p>

