SUURED KERAAMILISED PLAADID ITAALIAST

Keralini®
Imagine. Create. Enjoy

KUJUTLEGE VÕIMALUSI VALGUSKÜLLANE JA AVATUD RUUM...

Teil on lõputult võimalusi kohandada seda vastavalt oma soovidele. Kas otsite midagi päriselt unikaalset, mis oleks kooskõlas teie maitse ja visiooniga ülimast elu- või töökeskkonnast?

Sulgege silmad ja kujutlege ennast tuppa, mõeldes samal ajal oma projekti jaoks ideaalsele materjalile. See toob esile teie individuaalsuse, sulandub disainiga, on elegantne, esteetiliselt meeldiv, hügieeniline, keskkonnasõbralik ja prestiižne.

See on kaunis keraamiline plaat, mis on pärit parimast Itaalia tehasest ja kannab uhkusena tuntud kaubamärgi nime – Keralini. See on mõeldud teiesugustele nõudlikele klientidele, pakkudes uusi, kaasaegseid materjale interjööride dekoreerimiseks ning keerukate või praktiliste meistriteoste loomiseks.

INNOVATSIOONID JA TEHNOLOOGIAD

Keralini paistab silma oma loomingulise lähenemise ja ebatraditsioonilise sisekujundusega. Meie tooted on loodud julgetele persoonidele, kes tahavad realiseerida oma lennukaid ideid ja eksklusiivseid visioone.

Spetsialistide teadmised ja täiustatud kõrgtehnoloogiline tootmine muudab Keralini plaatide tasapinnad ideaalselt siledaks ja nende kvaliteeti – laitmatuks, säilitades tipptasemel lähenemise kogu materjali töötlemisteekonna vältel.

Kaubamärgi eksklusiivsed tooted vastavad kõikidele olulistele kriteeriumidele, mida kinnitavad rahvusvahelised sertifikaadid. Tulemuseks on veatu kvaliteediga materjal, suured plaadi suurused ja silmapaistvad tehnilised omadused.

Materjali suurepärased omadused muudavad selle ideaalseks erinevates kliimatingimustes kasutamiseks.

Asjakohane disanerite värvipalett

Keralini suured keraamilised plaadid on saadaval kaasaegses disainipaletis, milles kohtuvad uuenduslikud tehnoloogiad, parim Itaalia kvaliteet ja traditsioonid.

Marmorilaadsed matid ja poleeritud tekstuurid ning erinevad dekoratiivsed võimalused – kaubamärgi kollektsioonid pakuvad kõike, mida võite vajada oma unikaalsete disainiprojektide ellu viimiseks.

Keralini suured keraamilised plaadid on mõeldud eraisikutele ja kaubamärkidele, kes soovivad eksperimenteerida ja ennast väljendada. Need muudavad ruumi elavaks, erakordseks ja prestiižikaks ja on ideaalsed neile, kes hindavad kvaliteeti ja eksklusiivsust.

Vastupidavad kemikaalidele, kulumisele ja temperatuurimuutustele, tulekindlad ja keskkonnasõbralikud – suured keraamilised plaadid säilitavad oma veatu välimuse, rahuldades teie ootused funktsionaalsele ja ohutule keskkonnale.

Absolute

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.



Absolute Black Fullbody 3D

Struktuurne pind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm



Suurendatud struktureeritud pinna fragment

Absolute Grey Fullbody 3D

Struktuurne pind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Suurendatud struktureeritud pinna fragment

Absolute White Fullbody 3D

Struktuurne pind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Suurendatud struktureeritud pinna fragment

Arabescato Viola

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Ballet

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Boulevard Black

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Breccia Stone Beige

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Calacatta Dorato

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm

Poleeritud pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm



Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Calacatta Oro

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x12 mm

Poleeritud pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x12 mm



Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Camargue Arena

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Canela Roma

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Carrara Gold Fullbody

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm

Muster läbib kogu plaadi ulatuses plaadi pinnalt kuni põhjani välja.

Crystal Cream

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Fior Di Bosco

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Hermon

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Icelanic White Fullbody 3D

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm

Muster läbib kogu plaadi ulatuses plaadi pinnalt kuni põhjani välja.

Kenya

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm





Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Lasa White

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Laurent Fullbody 3D

Struktuurne pind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm

Muster läbib kogu plaadi ulatuses plaadi pinnalt kuni põhjani välja.

Light Red Calacatta

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Macaubas Beige

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Makrana

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Poleeritud pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Marmo Antico

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Meraki

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Monte Bianco

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Negev

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Nero Marquina

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x12 mm



Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Noir Laurent

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
3200x1600x12 mm

Pandora Fullbody 3D

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Muster läbib kogu plaadi ulatuses plaadi pinnalt kuni põhjani välja.

Patagonia

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Pietra Brown

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Pietra Grigia

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm





Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Portoro

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm





Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Pulpis Ivory

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm



Saturnia Fullbody 3D

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm



Muster kogu plaadi ulatuses plaadi pinnalt kuni põhjani välja.

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B: üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Statuario Leonardo

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Statuario Raffaello

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Taj Mahal

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Tinta Unita Bianco

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x 12 mm

Tinta Unita Nero

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x 12 mm

Travertino Stone Beige

Struktuurne pind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x 6 mm
3200x1600x 12 mm

Suurendatud struktureeritud pinna fragment

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B: üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Travertino White

Matt pealispind
Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm

Bookmatch'ina tähistatud slabid on saadaval variantides A ja B:
üks on teise peegelpilt, luues avatud raamatu mulje.

Keraamiliste plaatide peamised eelised

Hügieenilisus ja sobivus toiduga kokkupuutumiseks

Sobivus sise – ja välistingimustes kasutamiseks

Vastupidavus

Külmakindlus

Löögikindlus

Hooldusliht sus

Niiskuskindlus

Materjal on vastupidav:

- Plekkidele
- Hallitusele ja seentele
- Kemikaalide, hapetele, leeliselistele ainetele ja lahustitele
- Kriimustustele
- Kõrgetele temperatuuridele
- UV-kiirgusele

Tehnilised andmed

SUUREFORMAADILISED KERAAMILISED PLAADID - GRUPPE BIA UGL (UNI EN 14411_G)

	Kehtestatud normid	Keralini tulemused	Standardid
Pikkus ja laius	±0,6%	±0,9 mm	**UNI EN ISO 10545-2**
Paksus	±5%	±3%	
Straightness of the edges	±0,5%	±0,5%	
Ristkülikukujulisus	±2 mm	±2 mm	
Lamedus	±0,5%	±0,5%	
Tööpinna kvaliteet	≥ 95%	≥95%	
Veeimavus	≤ 0,5%	≤ 0,1%	**UNI EN ISO 10545-3**
	–	0,1% Keskmine väärtus	**ASTM C373**
Paindetugevus	Paindetugevuse piir ≥ 35H/mm^2	≥ 45 H/mm^2	**UNI EN ISO 10545-4**
Külmakindlus	Vastupidav	Vastupidav	**UNI EN ISO 10545-12**
Kuumakindlus	Vastupidav	Vastupidav	**UNI EN ISO 10545-9**

Tehnilised andmed

SUUREFORMAADILISED KERAAMILISED PLAADID - GRUPPE BIA UGL (UNI EN 14411_G)

	Kehtestatud normid	Keralini tulemused	Standardid
Vastupidavus tugevale kulumisele	≤ 175 mm^3	≤ 175 mm^3	**UNI EN ISO 10545-6**
Värvimuutus valgusega kokkupuutel	Vastupidav	Vastupidav	**DIN 51094**
Keemiline vastupidavus	Miinimum UB	UA; ULA; UHA	**UNI EN ISO 10545-13**
Plekikindlus	Minimaalselt klass 3	Klass 3-5	**UNI EN ISO 10545-14**
Tulekindlus	Vastupidav	Vastupidav	**EN 13501 (rev. 2005)**

TEAVE TELLIMUSTE KOHTA

Laoprogramm:

Plaadi mõõtmed:
3200 mm x 1600 mm, paksus 6 mm. Plaadi ala – 5.12 sq.m
3200 mm x 1600 mm, paksus 12 mm*. Plaadi ala – 5.12 sq.m

Tellimisel:

Plaadi mõõtmed:
2780x1200 mm, paksus 6 mm. Plaadi ala – 3.34 sq.m
3200x1600, paksus 20 mm*. Plaadi ala – 5.12 sq.m

Keralini®

Imagine. Create. Enjoy

keralini.com